

## Ficha técnica de producto

# Cryptolaemus Biosur adulto

*Cryptolaemus montrouzieri* |

Coccinélido depredador (mariquita)

- Para el control de todas las cochinillas
- Para suelta a focos o generalizada en el cultivo

### Usar para

### Plagas

Todos los estadios de un gran número de especies de cochinilla.

### Cómo funciona

### Modo de acción

Los adultos y las larvas consumen las cochinillas por completo.

### Apariencia

- Los huevos son de color marrón claro, ovalados
- Las larvas tienen un tamaño de hasta 13 mm, su cuerpo está cubierto de filamentos de cera.
- Las pupas miden 4 mm, también cubiertas de cera
- Los adultos son escarabajos redondos, de 4-5 mm de tamaño, con cabeza de color marrón rojizo y cubiertas de alas negras

### Efecto visual

Las cochinillas se consumen por completo.

### Especificaciones de producto

#### Tamaño del paquete

500 adultos.

#### Presentación

Caja de cartón.

#### Etapas de desarrollo

Adultos.

#### Sustrato

Nada.

#### Alimento



Tira de fieltro con agua azucarada.

Instrucciones de uso

### **Aplicación**

- Liberar Cryptobug en biobox, cerca de la plaga o sobre los focos.

### **Dosis**

La dosis de Cryptobug depende del clima, el cultivo y la densidad de cochinilla y siempre debe ajustarse a la situación

particular. Las dosis de introducción suelen oscilar entre 2 y 10 por m<sup>2</sup>/liberación. Las liberaciones deben realizarse únicamente en áreas infestadas y repetirse si es necesario.

Consulte a un asesor de Biosur o a un distribuidor reconocido de productos Biosur para obtener asesoramiento sobre la mejor estrategia para su situación.

### **Condiciones ambientales**

La temperatura mínima para el uso de Cryptobug es de 16°, siendo más efectivo a temperaturas entre 25°C y 28°C.

### **Uso combinado**

Para un control eficaz de *Planococcus citri* y *P. ficus*, combine con *Anagyrus* Biosur.

### **Efectos secundarios**

Los plaguicidas pueden tener efectos (in)directos en las soluciones biológicas. Consultar con el equipo técnico de Biosur.

### **Manejo del producto**

Tiempo de almacenamiento después de la recepción

1-2 días.

### **Temperatura de almacenamiento**

10-15°C.

### **Condiciones de almacenaje**

En la oscuridad.



## Declaración de responsabilidad

Se aplican las condiciones generales de BIOSUR PRODUCTOS AGRICOLAS.

Utilice únicamente productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales. BIOSUR no se hace responsable del uso no autorizado. BIOSUR no es responsable de ninguna pérdida de calidad si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado y/o en condiciones incorrectas

